

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 利用植物的葉子或根莖中所含有的染色體為主成分是①半永久性染劑②暫時性染劑③植物性染劑④化合性染劑。
2. (3) ①平行線②準導線③裁剪線④垂直線 係指剪刀口與欲剪髮束的切口。
3. (3) 化粧品應置於①強光②較低溫③適溫④較高溫 的地方，以防止變質。
4. (4) 煮沸消毒法常用於消毒①磨刀皮條②塑膠髮卷③洗頭刷④毛巾、枕套。
5. (4) 標示「衛署粧輸字第○○○○○○號」之產品，係屬①一般化粧品②衛生用品③藥品④含藥化粧品。
6. (1) 坐式洗髮操作時，裝水起泡用①裝水瓶②塑膠杯③噴水瓶④金屬杯。
7. (3) 捲毛型毛髮的外型是扁平，其毛囊在皮膚內呈①歪斜狀②直立狀③彎曲狀④微彎曲狀。
8. (2) 洗髮時，於清水中加醋會使頭髮變①紅②軟③白④硬。
9. (2) 平捲之捲法有順時針及逆時針捲法，其目的使造型成①直線條②波紋③彎線④曲線。
10. (4) 登革熱之傳染源為①三斑家蚊②矮小瘧蚊③環蚊④埃及斑蚊或白線斑蚊。
11. (1) 冷燙時，中間沖洗完畢後施用的是①氧化劑②還原劑③冷水④溫水。
12. (4) 整髮時不適於烘乾頭髮的機具是①吹風機②手提罩燈③大吹風機④蒸氣機。
13. (4) 冷燙時最主要是切斷頭髮中的①碳鍵②氫鍵③氧鍵④二硫化鍵。
14. (2) 下列敘述何者錯誤①一般人的毛髮總數大約十萬根②毛髮的退化期很短是 1~2 年③每根毛髮的生長期約 2~6 年④睫毛眉毛的生長期和休止期大致等長約為 5~6 個月。
15. (2) 消毒美髮機具使用氯液時，其自由有效餘氯應為①150PPM②200PPM③50PPM④100PPM。
16. (4) 身體上四處可見毛髮，下列那一部份有毛髮①腳掌②手掌③嘴唇④眼皮。
17. (2) 持髮角度在水平線下，則剪髮後效果①髮長相等②上長、下短③上下皆短④上短、下長。
18. (3) 不會造成頭髮分叉的原因是①燙髮液的傷害②吹髮時過熱③髮油、髮蠟的傷害④紫外線曝曬。
19. (2) 良好的美髮設計師，應當不任意①談笑②批評他人③與他人打招呼④議價。
20. (4) 檢查有無脈搏，成人應摸①肱動脈②股動脈③靜脈④頸動脈。
21. (4) 細胞中非供應能量的是①脂質②醣類③蛋白質④礦物質。
22. (3) 如果發現顧客頭皮呈現會癢之鱗屑紅斑時，應如何？①讓顧客去看外科醫師②替顧客處理③讓顧客去看皮膚科醫師④讓顧客去買藥用。
23. (4) 沖水時應將蓮蓬頭拉①高②上③一樣④低 於頭的部位，再打開水龍頭。
24. (2) 剪髮時，同等區域的頭髮為維持同一長度宜①斜持髮②水平持髮③不用持髮④縱持髮。
25. (4) 退化期的頭髮約佔頭髮總量的①10%②5%③20%④1%。
26. (3) 毛髮的伸縮特性主要依靠①毛乳頭②毛根③皮質④髓質。
27. (3) 燙髮前先上還原劑後才上捲子①不需要②一定需要③視髮質而決定④依客人的意思。
28. (3) 下列中何者非頭髮保養的方法①給頭皮做按摩②經常護理保養頭髮③經常洗髮④正確梳刷頭髮。
29. (2) 下列何者不是頭髮分叉的可能原因①整髮或燙髮時，過熱的傷害②髮油髮蠟的傷害③燙髮液的傷害④紫外線曝曬。
30. (1) 理燙髮美容業者應備有完整的①急救箱②小費箱③意見箱④工具箱 以便發生意外時，隨時可運用。

31. (2) 使用洗髮精洗頭跟頭髮的①皮質層②表皮層③髓質層④髮尾 最有關係。
32. (1) 噪音的測量單位是音的①震動數②波動數③韻律數④搖擺數。
33. (3) 適合剪水平髮型的剪刀是①雙齒打薄剪刀②電剪③較長的剪刀④單齒打薄剪刀。
34. (3) 燙髮時挑髮片用①剪髮梳②圓筒梳③尖尾梳④大關刀梳。
35. (4) 一個完整的髮型，其主要技巧在於①雙手的運用②梳子的運用③吹風機的運用④梳子和吹風機的運用。
36. (2) 染髮後頭髮在濕的時候髮色較①不一定②深③一樣④淡。
37. (3) 化粧品中禁止使用氯氟碳化物(Freon)，係因它在大氣層中會消耗①二氧化碳②氧氣③臭氧④一氧化碳 使得皮膚受到紫外線的傷害。
38. (3) 一氧化碳中毒之處理是①給喝食鹽水②給喝蛋白或牛奶③將患者救出通風處並檢查呼吸脈搏給予必要之急救，並送醫④採半坐臥姿勢。
39. (1) 冷燙與漂染之時間最好相隔①七天②二天③一天④三天。
40. (3) 毛髮的主要部份是①真皮層②髓質層③皮質層④表皮層。
41. (4) 染劑染髮時，若顏色可維持六次至八次洗髮，此染劑為①確定②暫時③永久④半永久 性染劑。
42. (1) 燙髮時標準式分區的兩前側與臉部髮緣線呈①平行②相交③垂直④重疊。
43. (1) 正常人體細胞的染色體有①23 對②21 對③20 對④22 對。
44. (1) 燙髮中間沖水時間應為①3~5 分鐘②時間不限③沖濕即可④1~2 分鐘。
45. (2) 病人在毫無徵兆下，由於腦部短時間內血液不足而意識消失倒下者為①糖尿病②暈倒③中風④心臟病。
46. (4) 育齡婦女最需要的預防接種是① A 型肝炎疫苗②麻疹疫苗③腮腺炎疫苗④德國麻疹疫苗。
47. (3) 因化學藥品侵蝕及日曬的原因①內部②瀏海③頭頂部④頸背部 的頭髮較易受損。
48. (3) 為避免打結，刷髮的順序宜①由左到右，由上而下②由上而下，由外而內③由下而上，由內而外④由頂點向外。
49. (2) 瓦斯鋼瓶應儲存於陰涼乾燥及通風良好處，環境溫度不得超過①25℃②35℃③30℃④20℃。
50. (3) 下列何者為非①燙髮前髮緣四周可塗凡士林保護皮膚②燙髮時上氧化劑不須戴帽子③燙髮前塗上毛鱗片較不傷髮質而易捲④燙髮前清洗頭髮勿抓傷頭皮。
51. (3) 頭部七條基準線中以鼻為中心作整個頭部的垂直線是①側中線②水平線③正中線④側頭線。
52. (1) 吹風時間過久會①破壞髮質②沒有影響③使頭髮更漂亮④有保養的作用。
53. (3) 剪髮決定髮型的層次是拉取頭髮的①長度②寬度③厚度與角度④厚度。
54. (4) 照射紅外線時為什麼要替顧客戴眼罩①習慣問題②燈的顏色關係③防熱作用④防止強烈的光線直接照射。
55. (1) 在標準冷燙捲，第一區時應向前拉出與頭皮成①120°②100°③60°④80°。
56. (2) 消毒液鑑別法，煤餾油酚在色澤上為①無色②淡黃褐色③淡紅色④淡乳色。
57. (1) 紅黃藍三原色混合即變成①濁色②白色③棕色④綠色。
58. (2) 選用髮品用劑前應①拿來就用②瞭解使用方法③不必瞭解④用後再瞭解。
59. (4) 染髮時在髮際四周擦上①染髮劑②氨水③阿摩尼亞④凡士林 以保護皮膚。
60. (1) 調整吹風機風速快慢及溫度高低調整的主要依據是①髮質②顧客③室溫④季節。
61. (1) 「尿失禁」是大腦對①外括約肌②腎小管③膀胱④內括約肌 的控制力喪失。
62. (3) 對暈倒患者的處理是①用濕冷毛巾包裹身體②給予心肺復甦術③讓患者平躺於陰涼處，抬高下肢④立即催吐。
63. (3) 細菌可經由下列何者進入體內？①乾燥的皮膚②濕潤的皮膚③外傷的皮膚④油質皮膚。
64. (4) 髮圈大小或波峰高低，決定於髮片所提的①髮長②髮質③髮量④角度。

65. (1) 表皮細胞因摩擦而不斷剝落，具有防水防曬功能的是①角質層②棘狀層③透明層④顆粒層。
66. (2) 若染劑沾上手指或皮膚時可用①酒精②氨水③丙酮④熱水 擦掉。
67. (1) 養髮液係屬①藥品②一般化粧品③含藥化粧品④日用品。
68. (4) 室內溫度愈高燙髮時間①愈長②一樣③不影響④愈短。
69. (2) 吹髮時若頭髮尚未吹就乾了，必需①重洗一次②將頭髮適度噴濕再吹③不用吹了④不管它繼續吹 達到較佳的定型效果。
70. (3) 洗髮精的①添加物②增黏劑③起泡劑④鹼性劑 具有使污物與頭髮分離的作用。
71. (2) 最適用於臥病病人的洗髮劑為①酸性洗髮劑②乾性洗髮劑③藥性洗髮劑④油性洗髮劑。
72. (1) 下列何者是預防 D 型肝炎的方法①實施 B 型肝炎疫苗②避免蚊蟲叮咬③服用藥物④注意飲食衛生。
73. (2) 生髮水係屬①日用品②藥品③一般化粧品④含藥化粧品。
74. (1) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無①肺結核病②精神病③癩病④愛滋病。
75. (4) 促使頭髮表皮鱗片張開的是①鹼性低溫②酸性高溫③酸性低溫④鹼性高溫。
76. (3) 設計師對本身儀容、態度應加以重視，更重要的是對待顧客時儘量強調對方①缺點②髮色③優點④流行。
77. (1) 正常的毛髮是①掉了再長②長了不再掉③只長不會掉④掉了不再長。
78. (1) 染髮劑、燙髮劑、清潔劑或消毒劑灼傷身體時，應用大量水沖洗灼傷部位①5 分鐘以上②3 分鐘③ 1 分鐘④4 分鐘。
79. (2) ①頭皮②指尖③鼻子④背部 的觸覺最敏銳。
80. (1) 如何預防 B 型肝炎，下列何者為非？①感染 B 型肝炎後應注射疫苗②母親為帶原者，新生兒出生後應即注射 B 型肝炎免疫球蛋白及疫苗③受血液污染的器具如剃刀等可能為傳染的媒介④孕婦接受 B 型肝炎檢查。